

B3 (Isparta) Karesi İçin Yeni Bitki Kayıtları

Bedrettin SELVİ¹, Şinasi YILDIRIMLI¹

Özet: 2002 – 2003 yılları arasında Kirişli (Isparta) dağında yürütülen floristik araştırmalar sırasında toplanmış bitkilerin adlandırılması ile ortaya çıkan 55 türün Türkiye florasındaki B3 karesi için yeni kayıt olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yeni kare kayıtları, flora, Isparta, B3

New Plant Records For B3 (Isparta) Square

Abstract: 55 plant species were found to be new floristic records for the B3 squares in Turkish flora. This research were carried out during floristic study of Kirişli mountain in Isparta province between 2002 and 2003 years.

Key Words: New square records, flora, Isparta, B3

Giriş

Makalede adı geçen bitki türleri Kirişli (Isparta) dağında yapılan araştırmalar sırasında toplanmıştır. Kirişli dağı, Isparta ilinin Gelendost ve Yalvaç ilçelerinin sınırları içersinde yer almaktadır. İran – Turan fitocoğrafik bölgesinde bulunan çalışma alanı, Akdeniz fitocoğrafik bölgesine de çok yakın mesafede bulunmaktadır.

Alanın yüksekliğinin en düşük olduğu yerler 925 m ile Hoyran gölüdür. En yüksek yeri ise 1900 m ile Kirişli dağının Boz mevkiiidir. Araştırma alanı İran – Turan fitocoğrafik bölgesinde bulunmasına rağmen Akdeniz iklimi bu bölgeye kadar ulaşmakta olduğundan vejetasyon üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. Bundan dolayı Akdeniz elementi bitkiler bu alanda yayılma imkanı bulmuşlardır. Bunların başında *Quercus coccifera* L., *E. major* Host. gibi odunlu bitkiler gelmektedir.

Özdeş ve Yöntem

Bitki örneklerinin adlandırılmasında Türkiye florasından yararlanılmıştır [1-3]. Adlandırılmış bitki örneklerinin yeni kare kaydı olup olmadığına başta Ş. Yıldırımlı'nın yirmi yıldır tuttuğu kişisel notlarından ve bunların bir kısmının yayınlanmasıyla ortaya çıkan kaynaklardan [4-19] ve diğer literatürden [20-26] yararlanılmıştır.

Familia, cins ve türler abece sırasına göre verilmiştir. Bitkiler yazılrken kısaltma yapmak amacıyla B3 ve Isparta ili yazılmadan lokaliteler verilmiştir.

BS, Bedrettin Selvi'nin kısaltması olarak kullanılmıştır.

¹ Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Ana Bilim Dalı 06532 Beytepe-Ankara-Türkiye
bselvi@hacettepe.edu.tr, ot@hacettepe.edu.tr

Bulgular

PTERIDOPHYTA

EQUISETACEAE

Equisetum palustre L.

Gelendost, Yenice köyü, Akyokuş mevkii, Hoyran gölü kenarı, çayırlık, 930 m, 9.6.2002, BS 2206.

Equisetum telmateia Ehrh.

Yalvaç, Aşağı Tırtar köyü, Alicinler mevkii, su birikintisi kenarı, 950 m, 4.5.2002, BS 1872.

HYPOLEPIDACEAE

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

Gelendost, Yenice köyü, Kemer mevkii, Yenice koruluğu ve Hoyran gölü kenarı, 930 m, 8.8.2002, BS 2967.

SALVINIACEAE

Salvinia natans (L.) All.

Gelendost, Yenice köyü – Afşar köyleri arası, Hoyran gölü içi, 925 m, BS 3287, 29.7.2003.

SPERMATOPHYTA

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONEAE

ACERACEAE

Acer monspessulanum L. subsp. *monspessulanum*

Gelendost, Yenice köyü, Küçük Yenice sıvırısı doğusundan zirvesine doğru, *Quercus coccifera* birliği, taşlık, kayalık, 935 m -1350 m, BS 1592, 3.5.2002.

ASTERACEAE

Cnicus benedictus L. var. *kotschy* Boiss.

Gelendost, Yenice köyü, Büyük Yenice sıvırısına, taşlık, kayalık, *Quercus coccifera* birliği, 1000 m -1505 m, BS 2525, 12.6.2002.

Picris hieracioides L.

Yalvaç, Aşağı Tırtar köyü, Alicinler mevkii, taşlık, kayalık, jipsli alan, *Quercus coccifera* birliği, 935 m -1435 m, BS 2696, 13.6.2002. Avrupa-Sibiryा elementi.

BERBERIDACEAE

Leontice leontopetalum L. subsp. *leontopetalum* L.

Gelendost, Köke köyüne 6 km. kala, yol kenarı, bahçelik, 980 m -1000 m, BS 1773, 4.5.2002.

BORAGINACEAE

Cynoglossum chetikiana Vural & Kit Tan subsp. **paphlagonica** (Hausskn. ex Bornm.) Vural & Kit Tan

Yalvaç, Aşağı Tırtar köyü, Alicinler mevkii, taşlık, kayalık, kalkerli alan, 930 m-1170 m, BS 1851, 4.5.2002. Endemik.

Onosma lycaonica Hub.-Mor.

Yalvaç, Aşağı Tırtar köyü, Alicinler mevkiiinden zirveye doğru, taşlık, kayalık, dereler, tepeler, *Quercus coccifera* birliği, 930 m-1270 m, BS 2700, 13.6.2002. Endemik, İran-Turan elementi.

BRASSICACEAE

Alyssum szowitsianum Fisch. & Mey.

Yalvaç, Aşağı Tırtar köyü, Alicinler mevkiiinden zirveye doğru, taşlık, kayalık, dereler, tepeler, *Quercus coccifera* birtliği, kalkerli alan, 930 m -1270 m, BS 2689, 13.6.2002.

Aubrieta anamasică Peşmen & Güner

Yalvaç, Tokmacık kasabasından bozun zirvesine taşlık, kayalık, dereler, tepeler, *Quercus coccifera* birtliği, kalkerli alanlar, 1100 m -1900 m, BS 2784, 14.6.2002. Endemik, Doğu Akdeniz elementi.

Drabopsis nuda (Bél) Stapf (Syn.: *D. verna* C. Koch) (14)

Yalvaç, Aşağı Tırtar köyü, Alicinler mevkii üstü, *Pinus nigra* subsp. *karamanica*.ormanın, dağın batı yamacı, 1250 m -1700 m, BS 1571, 9.4.2002. İran-Turan elementi.

Erysimum kotschyani Gay

Yalvaç, Tokmacık kasabasından Köke ve Çaltı köyünü geçerek Akdağ köyüne, *Quercus coccifera* birtliği, taşlık, kayalık, dereler, tepeler, ovalar 1180 m -1900 m, BS 1942, 5.5.2002. Endemik.

Myagrum perfoliatum L.

Yalvaç, Akçaaşar sazlığı, bataklık, nemli alanlar, su kanalı kenarı, 1010- 1020 m, BS 3224, 26.6.2003.

Nasturtium officinale R. Br.

Gelendost, Yenice köyü, Akyokuş mevkii, Hoyran gölü içi, 925 m, BS 2204, 9.6.2002.

Sisymbrium orientale L.

Gelendost, Akdağ köyü, camii civarı ve bahçeler, 980 m, BS 2637, 12.6.2002.

CHENOPodiaceae

Atriplex nitens Schkuhr

Gelendost, Yenice köyü, Yenice köyü mezarlığı ve çevresi, 980 m-1000 m, BS 3059, 3.10.2002.

CUSCUTACEAE

Cuscuta australis R. Br. subsp.*tinei* (İnsenga) Feinbrun

Gelendost, Akdağ köyü, camii civarı ve bahçeler, 980 m, BS 2925, 18.7.2002. Akdeniz elementi.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia ledebourii Boiss.

Yalvaç, Aşağı Tırtar köyü, Alicinler mevkii, taşlık, kayalık, serpentin, 1150 m-1300 m, BS 1815, 4.5.2002.

FABACEAE

Astragalus amoenus Fenzl

Yalvaç, Tokmacık kasabasından Köke ve Çaltı köyünü geçerek Akdağ köyüne, *Quercus coccifera* birtliği, taşlık, kayalık, dereler, tepeler, ovalar 1180 m -1900 m, BS 1982, 5.5.2002. Endemik.

Astragalus ornithopodioides Lam.

Yalvaç, Aşağı Tırtar köyü, Alicinler mevkiiinden zirveye doğru, taşlık, kayalık, dereler, tepeler, *Quercus coccifera* birtliği, kalkerli alan, 930 m-1270 m, BS 2664, 13.6.2002. İran-Turan elementi.

Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. *haussknechtii* (Boiss.) Gams

Yalvaç, Aşağı Tırtar köyü, *Quercus coccifera* birtliği, kalkerli alan, 1000 m-1200 m, BS 3294, 30.7.2003.

Medicago polymorpha L. var. *polymorpha*

Gelendost, Akdağ köyü, dağın güney doğusundan Çatalgöle, *Quercus coccifera* birliği, taşlık, kayalık, 1040 m-1610 m, BS 2362, 10.6.2002.

Medicago turbinata (L.) All. var. *aculeata* (Moris) Heyn

Yalvaç, Aşağı Tırtar köyü, Alicinler mevkii, *Quercus coccifera* c, taşlık, kayalık, jipsli alan, 930 m-1270 m, BS 1554, 9.4.2002.

Onobrychis caput-galli (L.) Lam.

Gelendost, Yenice köyü, Büyük Yenice sıvrisine, taşlık, kayalık, *Quercus coccifera* birliği, 1000 m -1505 m, BS 2536, 12.6.2002. Akdeniz elementi.

GENTIANACEAE

Centaurium erythraea Rafn subsp. *turcicum* (Velen) Melderis

Yalvaç, Tokmacık kasabasından Bozun zirvesine, kayalık, dereler, sulak dere kenarı, kalkerli alan, *Quercus coccifera* birliği, 1100 m-1900 m, BS 2753, 14.6.2002.

LAMIACEAE

Melissa officinalis L. subsp. *inodora* (Bornm.) Bornm.

Gelendost, Yenice köyü, Büyük Yenice sıvrisine, taşlık, kayalık, *Quercus coccifera* birliği, 1000 m -1505 m, BS 2547, 12.6.2002. Doğu Akdeniz elementi.

Moluccella laevis L.

Gelendost, Yenice köyü, Akyokuş-Akbük mevkii arası, bahçe içi, yol kenarı, 925 m - 940 m, BS 2905, 16.7.2002. İran-Turan elementi.

Ziziphora persica Bunge

Gelendost, Çaltı köyü, Bozun eteği, çam ormanı dikim alanı-*Quercus coccifera* birliği, 1140 m-1285 m, BS 2504, 10.6.2002. İran-Turan elementi.

LENTIBULARIACEAE

Utricularia australis R. Br.

Gelendost, Yenice köyü, Kiryol mevkii, Hoyran gölü içi, 920 m, BS 3243, 20.9.2003. Avrupa-Sibirya elementi.

LORANTHACEAE

Arceuthobium oxycedri (DC.) Bieb.

Yalvaç, Aşağı Tırtar köyü, Alicinler mevkii üstü, *Pinus nigra* subsp. *karamanica*.ormani, dağın batı yamacı,1250 m-1700 m, BS 2971, 9.8.2002. Akdeniz elementi.

MALVACEAE

Althaea cannabina L.

Gelendost, Akdağ köyü, camii civarı ve bahçeler, 980 m, BS 2924, 18.7.2002.

NYMPHACEAE

Nuphar lutea (L.) Sm.

Gelendost, Yenice köyü, Akyokuş mevkii, Hoyran gölü içi, 925 m, BS 2192, 9.6.2002.

Nymphaea. alba L.

Gelendost, Yenice köyü, Akyokuş mevkii, Hoyran gölü içi, 925 m, BS 3239, 26.7.2003.

PAPAVERACEAE

Chelidonium majus L.

Aşağı Tırtar köyü, bahçe içi, nemli alan, 975 m, BS 1882, 4.5.2002. Avrupa-Sibirya elementi.

Fumaria cilicica Hausskn.

Gelendost, Çaltı köyüne 3 km. kala yol kenarı-bahçelik, 1000 m, BS 2004, 6.5.2002.

Papaver gracile Boiss.

Gelendost, Akdağ köyü, dağın güney doğusundan Çatalgöle, *Quercus coccifera* birliği, taşlık, kayalık, 1040 m-1610 m, BS 2472, 10.6.2002. Doğu Akdeniz elementi.

RANUNCULACEAE

Aquilegia olympica Boiss.

Aşağı Tırtar köyü, bahçe içi, nemli alan, 975 m, BS 1863, 4.5.2002.

Consolida stenocarpa (Davis & Hossain) Davis

Gelendost, Akdağ köyü, Boz'un güney batısından zirvesine doğru, taşlık, kayalık, dereler, tepeler, vadiler, 1025 m-1900 m, BS 2880, 16.7.2002. Endemik, İran-Turan elementi.

ROSACEAE

Mespilus germanica L.

Yalvaç, Kursarı köyü, yol kenarı, bahçe içi, 1080 – 1100 m, BS 3266, 27.7.2003.

SCROPHULARIACEAE

Veronica cymbalaria Bodard

Yalvaç, Aşağı Tırtar köyü, Alicinler mevkii, bahçe içi, 950 m, BS 1879, 4.5.2002. Akdeniz elementi.

TAMARICAEAE

Tamarix smyrnensis Bunge

Gelendost, Yenice köyü, Kiryol mevkii, Hoyran gölü kenarı, kıyı kumul, 930 m, BS 3301, 20.9.2003.

URTICACEAE

Parietaria officinalis L.

Gelendost, Yenice köyü, Büyük Yenice sıvrisine, taşlık, kayalık, *Quercus coccifera* birliği, 1000 m-1505 m, BS 2573, 12.6.2002. Avrupa-Sibirya elementi.

Urtica membranacea Poiret

Yalvaç, Aşağı Tırtar köyü, Alicinler mevkii, bahçe içi, 950 m, BS 1869, 4.5.2002.

MONOCOTYLEDONEAE

CYPERACEAE

Carex muricata L.

Yalvaç, Akçaaşar sazlığı, bataklık, nemli alanlar, su kanalı kenarı, 1010- 1020 m, BS 3230, 26.6.2003. Avrupa-Sibirya elementi.

Cyperus rotundus L.

Gelendost, Yenice köyü, Akyokuş mevkii, Hoyran gölü kenarı, 930 m, BS 2209, 9.6.2002.

Isolepis cernua (Vahl) Roemer & Schultes

Gelendost, Yenice köyü, Akyokuş mevkii, Hoyran gölü kıyısı, 930 m, BS 3196, 26.7.2003

LILIACEAE

Allium orientale Boiss.

Yalvaç, Tokmacık kasabasından Köke ve Çaltı köyünü geçerek Akdağ köyüne, *Quercus coccifera* birliği, taşlık, kayalık, dereler, ovalar 1180 m-1900 m-1000 m, BS 1977, 5/5/2002. Doğu Akdeniz elementi.

POACEAE

Bromus diandrus Roth.

Gelendost, Yenice köyü, Akyokuş mevkii, *Quercus coccifera* birliği, taşlık, kayalık, 930 m-1310 m, BS 2152, 9.6.2002.

Phleum subulatum (Savi) Aschers. & Graebn. subsp. **subulatum**

Gelendost, Yenice köyü, Akyokuş mevkii, *Quercus coccifera* birliği, taşlık, kayalık, 930 m-1310 m, BS 2160, 9.6.2002

Puccinellia koeieana Melderis subsp. **anatolica** Kit Tan

Gelendost, Yenice köyü, Akyokuş mevkii, *Quercus coccifera* birliği, taşlık, kayalık, 930 m-1310 m, BS 2108, 9.6.2002. Endemik.

Setaria verticillata (L.) P. Beauv. var. **ambigua** (Guss.) Parl.

Gelendost, Akdağ köyü, camii civarı ve bahçeler, 980 m, BS 2931, 18.7.2002.

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton natans L.

Gelendost, Yenice köyü, Akyokuş mevkii, Hoyran gölü içi, 925 m, BS 3189, 23.6.2003.

SPARGANIACEAE

Sparganium erectum L. subsp. **neglectum** (Beeby) K. Richter

Yalvaç, Akçaaşar sazlığı, bataklık, nemli alanlar, su kanalı kenarı, 1010- 1020 m, BS 3220, 26.6.2003. Avrupa-Sibirya elementi.

Kaynakça

- [1] DAVIS, P. H. (Ed.), **Flora of Turkey and the East Aegean Islands**, vol. 1-9, Edinburgh, 1965-1985.
- [2] DAVIS, P. H., MILL, R. R., TAN, K., **Flora of Turkey and the East Aegean Islands**, (Supplement), vol. 10, Edinburgh, 1988.
- [3] GÜNER, A., ÖZHATAY, N., EKİM, T., BAŞER, K. H. C. (eds), **Flora of Turkey and the East Aegean Islands**, Supplement 2, Volume 11, Edinburgh University Press, 2000.
- [4] YILDIRIMLI, Ş., Türkiye'deki eğretilerin yayılışı, **OT Sistematisk Botanik Dergisi**, 3, 1, 93-104, 1996.
- [5] YILDIRIMLI, Ş., Chorology of the Turkish Gymnosperms, **OT Sistematisk Botanik Dergisi**, 3, 2, 113-124, 1996.
- [6] YILDIRIMLI, Ş., The chorology of the Turkish species of *Acanthaceae*, *Aceraceae*, *Aizoaceae*, *Amaranthaceae* and *Anacardiaceae* families, **OT Sistematisk Botanik Dergisi**, 4, 1, 125-130, 1997.
- [7] YILDIRIMLI, Ş., The chorology of the Turkish species of *Apiaceae* family, **OT Sistematisk Botanik Dergisi**, 4, 2, 105-128, 1997.
- [8] YILDIRIMLI, Ş., The chorology of the Turkish species of *Actinidiaceae*, *Apocynaceae*, *Aquifoliaceae* and *Araliaceae* families, **OT Sistematisk Botanik Dergisi**, 5, 1, 107-110, 1988.
- [9] YILDIRIMLI, Ş., The chorology of the Turkish species of *Aristolochiaceae* family, **OT Sistematisk Botanik Dergisi**, 5, 2, 99-102, 1988.
- [10] YILDIRIMLI, Ş., The chorology of the Turkish species of *Asclepiadaceae* and *Aucubaceae* families, **OT Sistematisk Botanik Dergisi**, 6, 1, 105-108, 1999.
- [11] YILDIRIMLI, Ş., The chorology of the Turkish species of *Asteraceae* family, **OT Sistematisk Botanik Dergisi**, 6, 2, 75-123, 1999.
- [12] YILDIRIMLI Ş.,The chorology of the Turkish species of *Balsaminaceae*, *Basellaceae*, *Begoniaceae*, *Berberidaceae*, *Betulaceae* and *Bignoniaceae* families, **OT Sistematisk Botanik Dergisi**, 7, 1, 257-262, 2000.
- [13] YILDIRIMLI Ş.,The chorology of the Turkish species of *Boraginaceae* family, **OT Sistematisk Botanik Dergisi**, 7, 2, 257-272, 2000.
- [14] YILDIRIMLI Ş.,The chorology of the Turkish species of *Brassicaceae*, *Buddlejaceae* ve *Buxaceae* families, **OT Sistematisk Botanik Dergisi**, 8, 1, 141-171, 2001.

- [15] YILDIRIMLI Ş., The chorology of the Turkish species of *Cactaceae*, *Callitrichaceae*, *Calycanthaceae* and *Campanulaceae* families, **OT Sistematisk Botanik Dergisi**, 8, 2, 157-171, 2001.
- [16] YILDIRIMLI Ş., The chorology of the Turkish species of *Cannabaceae*, *Capparaceae* and *Caprifoliaceae* families, **OT Sistematisk Botanik Dergisi**, 9, 1, 153-158, 2002.
- [17] YILDIRIMLI Ş., The chorology of the Turkish species of *Caryophyllaceae*, *Celastraceae*, *Ceratophyllaceae* families, **OT Sistematisk Botanik Dergisi**, 9, 2,-...., 2002.
- [18] YILDIRIMLI Ş., The chorology of the Turkish species of *Chenopodiaceae*, *Cistaceae*, *Convolvulaceae*, *Cornaceae* and *Corylaceae* families, **OT Sistematisk Botanik Dergisi**, 10, 1,-...., 2003.
- [19] YILDIRIMLI Ş., The chorology of the Turkish species of *Crassulaceae*, *Cucurbitaceae*, *Cuscutaceae* and *Cynocrambaceae* families, **OT Sistematisk Botanik Dergisi**, 10, 2,-...., 2003.
- [20] BEKAT, L., B3, C3 (Isparta) için yeni floristik kayıtlar, **Doğa Türk Botanik Dergisi**, 13, 2, 1989.
- [21] DUMAN, H., KARAVELİOĞULLARI, F., New floristic record for the grid squares (A4, A8, B1, B3, B6, C1, C6), **Tr. J. of. Botany**, 19, 6, 623-626, 1995.
- [22] YILDIRIMLI, Ş., GÜNER, A., Türkiye'den çeşitli kareler için yeni floristik kayıtlar, **Doğa Türk Botanik Dergisi**, 13, 2, 321-328, 1989.
- [23] YILDIRIMLI, Ş., Türkiye ve çeşitli kareler için doğal ve yetişirme yeni bitki kayıtları, **Ot Sistematisk Botanik Dergisi**, 7, 1, 55-82, 2000.
- [24] DONNER, J., Verbreitungs karten zu P. H. Davis 'Flora of Turkey, 1-8', **Linzer Biol. Beitr.**, 17.1, 1-120, 1985.
- [25] DONNER, J., Verbreitungs karten zu P. H. Davis 'Flora of Turkey, 9', **Linzer Biol. Beitr.**, 19.1, 3-16, 1987.
- [26] DONNER, J., Distribution Maps to P. H. Davis 'Flora of Turkey, 1-10', **Linzer Biol. Beitr.**, 22, 2, 381-515, 1990.