



Some changes and updating processes of localizations in Turkey's flora (Flora of Turkey) declared by Gaziantep/Turkey

Ergün ÖZUSLU ^{*1}, Ahmet Zafer TEL ²

¹ Çevre ve Orman Bakanlığı, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 27090, Gaziantep, Turkey

² Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 02040, Adıyaman, Turkey

Abstract

This study is carried out in order to define incorrect or deficient areas in Gaziantep city, situated in Turkey Flora (Flora of Turkey and East Aegean Islands). Correct names and checked registrations are mentioned in the study. At the end of the research; 28 different and 116 total area names and localizations are defined. These defined place's correct names are stated.

Keywords: Flora, Gaziantep, Localizations

----- * -----

Türkiye florasında (Flora of Turkey) Gaziantep'ten bildirilen lokalitelerin güncellenmesi ve yapılan bazı değişiklikler

Özet

Bu çalışma, Türkiye Florasında (Flora of Turkey and East Aegean Islands) verilmiş olan Gaziantep iline ait hatalı veya eksik yer isimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Belirlenen kayıtların doğru isim ve kare kayıtları verilmiştir. Çalışma sonunda, 28 farklı, toplam 116 yer adı ve lokalite tespit edilmiştir. Belirlenen yer isimlerinin doğru isimleri verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Flora, Gaziantep, Lokaliteler

* *Corresponding author* / Haberleşmeden sorumlu yazar: ergunozuslu@gmail.com


1. Giriş

Flora of Turkey and Eagean Islands (Türkiye Florası), P.H. Davis editörlüğünde 1965–1985 yılları arasındaki yirmi yıllık sürede 9 cilt olarak yayınlanmıştır (Davis, 1985). Ciltlerin yayınlanmasından sonra ortaya çıkan yeni bulguların da eklenmesiyle 1988 yılında 10. cilt Davis vd. (1988), 2000 yılında ise 11. cilt Güner vd., (2000) ek ciltler olarak yayınlanmıştır.

Türkiye Florası adlı eserde bitkiler verilirken familya anahtarları, familya betimleri, cins anahtarları, cins betimleri, tür anahtarları, tür betimleri Türkiye'deki yayılışları verilmiş, bu bilgilerden sonra bitkinin kısaca yeryüzündeki yayılışı, fitocoğrafik özelliği, endemizm durumu ve bitkinin taksonomik yorumu yer alır (Erik ve Tarikahya, 2004).

Bu bitkilerin Türkiye'deki yayılışları verilirken, Türkiye Florasının hazırlandığı yıllardaki şehir, kasaba, köy, mevkii isimleri, bazen o yerlerin mitolojik isimleri ile verilmiştir. Yabancı araştırmacılar bazı kayıtları telaffuz şekli ile yazdıklarından bazı yer isimleri anlaşılabilir hale gelmiş, bazen yer ismindeki harfler farklı verilmiştir.

Bu durum çeşitli karışıklıklara sebep olmaktadır. Günümüzde bu isimlerin birçoğunun kullanılmaması nedeniyle floristik çalışma yapan araştırmacılar, eserde verilmiş olan bu kayıtları bulmakta zorlanmakta ve bitkilerin asıl lokalitelerine ulaşamamaktadırlar. Gaziantep, P.H. Davis'in Türkiye Florası'nda verdiği grid kareleme sistemine göre C6 karesi içerisinde bulunmaktadır (Şekil 1). Yerli ve yabancı birçok araştırmacı Gaziantep'te Türkiye Florası kayıtlarındaki yer isimlerini bulmada zorlanmaktadır.



Şekil 1: Grid kareleme sistemine göre Gaziantep il haritası.

Bu konu ile ilgili bölgesel ya da ulusal bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu makale benzer çalışmalara bir kaynak olacaktır. Araştırmacıların lokalite bulma ile ilgili karşılaştığı sorunlar Gaziantep ili için ortadan kalkacaktır. Türkiye

Florası'ndaki (Flora of Turkey) Gaziantep lokaliteli yer isimlerinin günümüzdeki adlarını belirlemek ve yapılan yanlışlıkları düzeltmek bu alanda çalışma yapan yerli ve yabancı araştırmacılara yardımcı olacaktır.

2. Materyal ve yöntem

Bu çalışmanın materyalini Türkiye Florası adlı eserde Gaziantep ilinden bildirilen eski lokalite isimleri oluşturmaktadır. Bu çalışma için, Türkiye Florası'nın ilk 10 cildi taranarak Gaziantep lokaliteli bitki türleri tespit edilmiş, kayıtlar belirlenmiştir. Eski ve yeni haritalardan Anonymous, (1999), Özusu vd., (2005), Post (1932)'den istifade edilerek ve yöre halkından sorulmak suretiyle lokalitenin eski ve yeni isimleri tespit edilmiştir. Bu çalışmaya Türkiye Florasının 11. cildi yeni veriler içerdiğinden dolayı dâhil edilmemiştir.

3. Bulgular

Belirlenen lokalitelerin Flora of Turkey adlı eserde veriliş şekilleri ile birlikte, düzeltilmiş şekli beraberce aşağıda verilmiştir.

1- Zeukir isimli kayıtlar:

Astragalus leporinus Boiss. var. f. *hirsutus* (Post) Ponert

C6 Gaziantep: **Zeukir**, 1000 m, *Balls* 823

Burada kayıta geçen Zeukir ismi, Gaziantep'in batısında ve şehir merkezine 6 km. uzaklıkta, Burç kasabası yolu üzerinde bulunan eski adı Zevkir olan Durantaş Köyü'nü belirtmektedir.

2- Balkis, Bal kuz isimli kayıtlar:

- *Astragalus balkisensis* Sirj. & Rech. f. Type: [Turkey C6 Gaziantep] **Balkis**, 400 m, April 1907, Haradjian 1036 (G). Endemic; Ir.-Tur. Element?
- *Astragalus russelii* [Soland.] C6 Gaziantep: **Balkis**, 400 m, *Haradj.* 970
- *Stellaria media* (L.) Vill. subsp. *media* C6 Gaziantep: **Bal Kuz** nr. Birecik, 400 m, Haradj.1027
- *Stellaria media* (L.) Vill. subsp. *pallida* (Dumort.) Aschers & Graebn. C6 Gaziantep: **Bal Kuz** nr. Birecik, 400 m, Haradj. 978
- *Holosteum umbellatum* L. subsp. *tenerrimum* (Boiss.) Greuter & Burdet C6 Gaziantep: **Balkus (Belkis)**, 400 m, Haradj. 1015
- *Geranium dissectum* L. C6 Gaziantep: **Balkis**, Haradj 976
- *Erodium gruinum* Ten. C6 Gaziantep: **Belkis**, 400 m, Haradj 961.
- *Arnebia decumbens* Kuntze C6 Gaziantep: **Belkis**, 400 m, Haradj. 994, 995.
- *Lycium shawii* Roem. & Schult. var. *leptophyllum* (Dunal) Tackholm & Boulos ex A.Baytop. C6 Gaziantep: **Balkis**, nr Birecik, 400 m, Haradj. 984.

Balkis veya Balkus kaydı, Gaziantep' in Nizip ilçesine bağlı Belkıs köyü ve çevresidir. Köy Fırat nehri kıyısına çok yakın olup, Belkıs harabeleri (Zeugma) adıyla bilinmektedir. Zeugma antik kentinin büyük kısmı (Belkıs köyüne ait araziler) baraj suları altında kalmıştır.

3- **Kurd Da. isimli kayıtlar:**

- *Astragalus ocephalus* Boiss. subsp. *ocephalus* C6 Hatay/Gaziantep: **Kurd Da.**, G. Post.
- *Vicia michauxii* Sprengel var. *stenophylla* Boiss. C6 Hatay/Gaziantep: **Kurd Da.**, Haradj. 930.
- *Lathyrus marmoratus* Boiss. & Balansa ex Boiss. C6 Gaziantep: **Kurd Da.**, 1300-1700 m, *Haradj.* 1108
- *Tulipa sintenisii* Baker C6 Gaziantep: **Kurd Da.**, Gaziantep to Fevzipaşa, 1370 m, Balls 2171
- *Fritillaria viridiflora* Post C6 Gaziantep: **Kurd Da.**, Haradj. 1132
- *Silene ampullata* Boiss. C6 Gaziantep: **Kurd Da.**, 1300- 1700 m, Haradj. 1171
- *Silene fuscata* Link ex Brot. C6 Gaziantep/ Hatay: **Kurd Da.**, 1300- 1700 m, Haradj. 1077.
- *Acer monspessulanum* L. subsp. *microphyllum* (Boiss.) Bornm. C6 Gaziantep: Gaziantep to Fevzipaşa, **Kurd Da.**, Balls. 2172
- *Rhamnus punctatus* Boiss. var. *punctatus* C6 Gaziantep: **Kurd Da.**, 1300-1700 m, Haradj. 1102.
- *Orthurus heterocarpus* (Boiss.) Juz. C6 Gaziantep: **Kurd Da.**, 1036 m, Haradj. 3928
- *Grammosciadium daucoides* DC. C6 Gaziantep: **Kurd Da.**, 1200-1530 m, Haradj. 1170
- *Scaligeria hermonis* Post. C6 Hatay/Gaziantep: **Kurd Da.**, G. Post.
- *Johrenia porteri* Post ex Boiss. C6 Hatay/Gaziantep: **Kurd Da.**, Hb. Post.
- *Johrenia dichotoma* DC. subsp. *dichotoma* C6 Hatay/Gaziantep: **Kurd Da.**, anon.
- *Ferulago kurdica* Post Type: [Turkey C6 Gaziantep/Syria] in monte **Kurd Dagh**, Post.
- *Scabiosa kurdica* Post. Type: [Turkey C6 Hatay/Gaziantep] **Kurd Dagh** Syriae borealis; ix 1891, G.E. Post.
- *Onosma bornmuelleri* Hauskn. & Bornm. C6 Gaziantep: Gaziantep to Fevzipaşa, **Kurd Da.**, 1220 m, Balls 2175

Florada belirtilen Kurd Da., kaydı, Kurt Dağı olup bu isim günümüzde kullanılmamaktadır. Bu dağ, Gaziantep Nurdağı ilçesinden başlayarak kısmen Osmaniye Bahçe ilçesine girintiler yapıp çıkan ve Hatay'ın Hassa ilçesi yakınlarında Amanoslarla (Nur Dağları) birleşen, Gaziantep'te Gavur Dağı, Nurdağı olarak bilinen dağ silsilesini ifade etmektedir. Bu dağ, G. E. Post tarafından hazırlanan Filistin Florasındaki Post (1932) haritada da belirtilmektedir.

4- **Ak Da. isimli kayıtlar:**

- *Astragalus lineatus* Lam. var. *lineatus* C6 Gaziantep: **Ak Da.**, *Aucher* 1358
- *Alyssum filiforme* Nyar. C6 Gaziantep: **Ak Da.**, nr. Gaziantep, *Aucher* 266

Ak Da. Kaydı, Gaziantep- Adana karayolu üzerinde bulunan Gaziantep'e 50 km. uzaklıktaki Akyokuş isimli 1150 rakımlı tepenin adıdır.

5- **Birecik Çiftlik, Biredjik, Tschiflik isimli kayıtlar:**

- *Lathyrus sativus* L. C6 Gaziantep: **Birecik, Çiftlik**, Sint. 1988:267
- *Artemisia herba-alba* Asso C6 Gaziantep: **Birecik**, Sint. 1888:1417
- *Centaurea rigida* Willd. C6/7 Gaziantep/Urfa: **Biredjik, nr Tschiflik**, Sint. 1888:526
- *Rhagadiolus hamosus* (Boiss. & Hauskn.) Kupicha C6 Gaziantep/Urfa: **Tschiflik (Çiftliği)**, Sint. 1888:437

Bu kayıta belirtilen Birecik ve Çiftlik, Şanlıurfa iline bağlıdır ve Birecik'in kuzeyinde, Birecik'e 6 km. uzaklıkta olan bir köydür.

6- **Kefre, Biredjik Kefrik isimli kayıtlar:**

- *Trigonella foenum-graecum* L. C6 Gaziantep: **Birecik, Kefre**, Sint. 1888:564
- *Anthemis scariosa* Boiss. C6 Gaziantep: **Biredjik Kefrik (Kefre)**, Sint. 1888:347
- *Gundelia tournefortii* L.var. *armata* Freyn & Sint. C6 Gaziantep: **Kefre nr Birecik**, Sint. 1888:607
- *Allium aschersonianum* Barbey C6 Gaziantep: Biredjik (Birecik), nr **Kefre (Kefrik)**, Sint. 1888:607
- *Gypsophyla pilosa* Hudson C6 Urfa: Birecik, **Kefre**, Sint. 1888:627
- *Tordylium aegyptiacum* (L.) Poir. C7 Urfa: **Birecik, Kefre**, Sint. 1888:319

Birecik Kefre (Kefrik) kaydı, Suboyu köyünün eski adı olup, Fırat nehri kenarındaki Gaziantep/ Nizip ilçesine bağlı bir köydür. Doğru kayıt C7 Şanlıurfa olmalıdır.

7- **Soff Da., Ssoff Da., Sofu Da., Suf Da. isimli kayıtlar:**

- *Centaurea haussknechtii* Boiss. Lectotype: [Turkey C6 Gaziantep] in graminoid calcareis montis **Ssoffdagh (Sof Da.)** Syriae borealis, 1070 m, 27 vi 1865, Haussknecht (G iso. G JE W) S. Anatolia.
- *Eremostachys moluccelloides* Bunge C6 Gaziantep: **Soff Da. (Suf Da.)**, Haussknecht.
- *Nepeta glomerata* Montbr. & Auch. C6 Gaziantep: **Ssof (Suf) Da.**, Hausskn.
- *Himantoglossum affine* Schltr. C6 Gaziantep: **Ssof Dagh (Suf Da.)**, Hausskn. (syntype)
- *Carex hordeistichos* Vill. C6 Gaziantep: **Ssoffdagh (Suf Da.)**, 1500 m, 27 vi 1865, Hausskn.
- *Piptatherum holciforme* Roem. & Schult. subsp. *longiglume* (Hausskn.) var. *longiglume* C6 Gaziantep: **Ssoff Da.** 1250 m, Hausskn. 953
- *Galium cappadocicum* Boiss. C6 Gaziantep: **Sofu Da.**, 1450-1500 m, Ekim 3742
- *Lycopus europaeus* L. C6 Hatay: **Soph Dagh (Suf Da.)**, 457-1220 m, Haradj. 4543
- *Hypericum olivieri* (Spach) Boiss. C6 Maraş: **Soff Da.**, 1050 m, 27 vi 1865, Hausskn. 945
- *Hedysarum pogonocarpum* Boiss. C6 Hatay: **Soff (Suf) Da.**, Hausskn.
- *Alyssum murale* Waldst. & Kit. var. *haradjianii* (Rech.) Dudley C6 Hatay: **Soff Dagh (Suf Da.)** 1106 m, Hausskn. 910
- *Bidens tripartita* L. C6 Gaziantep: **Sof Da.**, Sakçagöz (Sakavi) to Oljou, Haradj. 4545.
- *Crucinella macrostachya* Boiss. C6 Adiyaman: **Ssoffdagh (Suf Da.)**, **Cyrrhe**, 28 vi 1865, Hausskn.
- *Paronychia kurdica* Boiss. subsp. *kurdica* var. *haussknechtii* Chaudri C6 Maraş: **Syr. Bor. Mt. Saff Dagh**, 27 vi 1865, Haussknecht (holo. JE)
- *Hypericum helianthemoides* Boiss. C6 Maraş: **Soff Da.**, 1050 m, 27 vi 1865, Hausskn.
- *Althaea officinalis* L. C6 Maraş: **Soff Da.**, 500-1000 m, Haradj. 4546
- *Grammociadium pterocarpum* Boiss. C6 Gaziantep: **Suf Da.**, 1219 m, Hausskn.
- *Heptaptera anisoptera* (DC.) Tutin C6 Gaziantep: **Ssoffdagh** above Aintab (Gaziantep), 900 m, Hausskn.
- *Ferulago bracteata* Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Syntypes: [Turkey C6 Adiyaman] in rupibus calcareis montis **Ssoffdagh (Suf Da.)** supra Behesne (Besni, 1500-1600 m, 27 vi 1865 (c.fl.); 7 ix 1865 (c.fl.) Haussknecht (G).
- *Peucedanum junceum* (Boiss.) Mouterde C6 Hatay: **Suf Da.**, 28 vi 1865, Haussknecht (BM)
- *Onosma albo-roseum* Fisch. & Mey. subsp. *albo-roseum* var. *macrocarpum* Bornm. Type: [Turkey C6 Gaziantep] in monte **Ssoffdagh (Sof Da.)**, c. 1300 m, 28 vi 1865, Haussknecht (holo. JE.).

Soffdağ, Suf Da., Soff Da. kayıtları, C6 Hatay, C6 Adiyaman, C6 Maraş olarak verilmiştir. Bu kayıtlar, Gaziantep'e 32 km. uzaklıkta olan ve Gaziantep – Adana yolu üzerinde bulunan Sof Dağını belirtmektedir. Doğrusu C6 Gaziantep: Sof Dağı'dır.

8- **Tandır köyü isimli kayıt:**

- *Inula graveolens* (L.) Jacq. C6 Hatay: **Tandır köyü** to İslahiye, Amanus Da., 800 m, Akman 3060 (Hb. Hub.-Mor.)

Bu kayıta belirtilen Tandır Köyü, Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlıdır. Kayıta C6 Hatay olarak verilmiştir. Doğru Kayıt C6 Gaziantep'tir.

9- **Rum Kala isimli kayıtlar:**

- *Anthemis haussknechtii* Boiss. & Reut. C6 Gaziantep: S.E. of Karapınar, Birand & M. Zohary. C6 Urfa: **Rum Kalaa (Halfeti)**, Sint. 1888:339
- *Scilla mesopotamica* Speta Type: [Turkey C6 Urfa] **Rum-Kala'a** (Halfeti), in parietibus rupium ad Euphratem, 21 iii 1888, sintenis 180 (holo. WU, iso. E G, LD LE M), as *S. cernua* Delar.
- *Tulipa aleppensis* Boiss. ex Regel C7 Urfa: **Rum Kala'a** (Halfeti), Sint. 1888:415
- *Ranunculus damascenus* Boiss. & Gaill. C6 Urfa: **Rum Kala**, Euphrates nr. Kalfatli, Sint. 329
- *Linum pubescens* Willd. ex Schult. C6 Urfa: **Rum Kala'a** Sint. 1888:268
- *Amygdalus arabica* Olivier C6 Urfa: **Rum Kala**, by the Euphrates, Sint. 1889:276
- *Valerianella achinata* (L.) DC. C6 Urfa: **Rum Kala'a** Sint. 1888:289
- *Anchusa strigosa* [Soland.] C6 Urfa: **Rum Kala'a** Sint. 1888:365

C6 Urfa: Rum Kalaa (Halfeti) kayıtlı lokalite, Gaziantep Yavuzeli ilçesi, Kasaba köyü sınırları içindeki Rum Kale'dir. Yavuzeli ilçesinin doğusunda 30 km. uzaklıktadır. Doğru kayıt, C6 Gaziantep'tir.

10- **Kizilhisardere isimli kayıtlar:**

- *Achillea wilhelmsii* K. Koch C6 Gaziantep. 25 km. from Gaziantep to **Kizilhisardere**, 750 m, D. 28028!

Bu kayıt, Gaziantep- Kilis yolu üzerinde bulunan Küçükzılhisar köyü kenarından geçen yol güzergahıdır.

11- **Akher Da. isimli kayıtlar:**

- *Cirsium lappaceum* (Bieb.) Fischer subsp. *anatolicum* Petrak C6 Gaziantep: **Akher (Ahir) Da.**, Hausskn.
- *Cirsium leuconeurum* Boiss. & Heldr. C6 Gaziantep: **Akher (Ahir) Da.**, G. Post

Bu kayıta belirtilen Ahır Dağı Kahramanmaraş il sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bu sebeple bu kayıt eğer bitkinin toplandığı yer Ahır dağı ise C6 Kahramanmaraş olması gerekmektedir.

12- **Telhüyüh, telhüyük isimli kayıtlar:**

- *Centaurea triumfettii* All. C6 Gaziantep: **Telhüyüh** between Gaziantep and Pazarcik, 800 m, D. 27811
- *Vulpia unilateralis* (L.) Stace C6 Gaziantep: **Telhüyük**, between Gaziantep and Pazarcik, 800 m, D. 27805
- *Ranunculus millefolius* [Soland.] subsp. *millefolius* C6 Gaziantep: **Telhüyük**, between Gaziantep and Pazarcik, 800 m, D. 27812

Telhüyüh ve Telhüyük kaydı, Gaziantep - K.Maraş yolu üzerinde bulunan, Gaziantep'e 17 km. uzaklıktaki Telhüyük köyüdür.

13- **Keysun isimli kayıtlar:**

- *Picris kotschy* Boiss. C6 Gaziantep: **Keysun** to Gaziantep, Balls 2346
- *Orobancha crenata* Vell. C6 Gaziantep: **Kara Jeucru (Keysun)**, 760 m, Balls 2251
- *Ranunculus asiaticus* L. C6 Gaziantep: Gaziantep to **Kersun** nr. Besni, Balls 2248
- *Alcea apterocarpa* Boiss. C6 Gaziantep: **Keysun**, 900 m, Balls 2331
- *Alcea hohenackeri* Boiss. C6 Gaziantep: **Keysun** to Gaziantep, 800 m, Balls, 2341
- *Amygdalus arabica* Olivier C6 Gaziantep: **Kara jeucru to Keysun**, Balls 783
- *Campanula retrorsa* Labill. C6 Gaziantep: **Keysun**, Besne (Besni) to Gaziantep, 690 m, Balls, 2334
- *Ranunculus cornutus* Boiss. C6 Gaziantep: **Tehaj su** between **Keysun** and Gaziantep, Balls 2344
- *Orchis coriophora* L. C6 Gaziantep: **Karasu**, between **Kaysun** and Gaziantep, 640 m, Balls 2339

Keysun, Adıyamanın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük beldesinin eski adıdır. Çakırhöyük beldesi, Besni'ye 30 km uzaklıkta bir beldedir. Doğru kayıt C6 Adıyaman olmalıdır.

14- Guintepe isimli kayıtlar:

- *Orobancha nana* Noe ex Beck C6 Gaziantep: Gaziantep to **Bezne, Guintepe**, 730 m, Balls 2237
- *Consolida axilliflora* (DC.) R.Schrödinger C6 Gaziantep: **Guintepe to Besni**, 670 m, Balls 2243
- *Silene crassipes* Fenzl. C6 Gaziantep: **Guintepe**, 700 m, Balls 2240

Bu kayıtlar Adıyaman ili Besni ilçesine bağlıdır. Doğru kayıtların C6 Adıyaman olması gerekmektedir.

16- Kerçigün Da. isimli kayıtlar:

- *Globularia orientalis* L. C6 Gaziantep: **Kerçigün Da.**, Hausskn. (fide Schwarz).

Bu kayıttaki geçen Kerçigün Da., Gaziantep Şahinbey ilçesine 11 km uzaklıktaki Gercığın köyü tepelikleridir.

17- Tullup isimli kayıtlar:

- *Stachys pumila* [Soland.] C6 Gaziantep: **Tullup**, 610 m, 27 vi 1865, Hausskn.
- *Thymelaea aucheri* Meisn. C6 Gaziantep: nr **Tullu**, Aintab (Gaziantep), 305 & 610 m, 23 vi 1865, Hausskn.
- *Galium verum* L. subsp. *verum* C6 Gaziantep: **Tullup**, 600 m, 27 vi 1865, Hausskn.
- *Paronychia imbricate* Boiss. & Hausskn. Type: [Turkey C6 Gaziantep] in fissures rupium calcar. ad **Tullup**, prope Aintab, Syr. Bor., Haussknecht (holo. G iso. JE)
- *Schrophularia xylorrhiza* Boiss. C6 Gaziantep: **Tullup**, 23 vi 1865, Haussknecht

Tullup kaydı, Doliche antik kentinin bulunduğu Gaziantep'e 11 km. uzaklıktaki Dülük köyü ve çevresidir.

18- Döldül Baba isimli kayıtlar:

- *Allium pallens* L. subsp. *pallens* C6 Gaziantep: mt. **Döldül Baba** nr Gaziantep, 915- 1220 m, Haradj. 1385! Vali nr Gaziantep, 17 vi 1865, Hausskn.

Bu kayıt Gaziantep'e 8 km. uzaklıktaki mesire yeri olarak kullanılan Dülük Baba ormanıdır.

19- Yonas isimli kayıtlar:

- *Allium brevicaulis* Boiss. & Balansa C6 Gaziantep: **Yonas nr Euphrates**, 25 km E. of Gaziantep, 610 m, Haradj. 2556
- *Muscari discolor* Boiss. & Hausskn. ex Boiss. C6 Gaziantep: **Yonas nr. Euphrates**, 25 km E. of Aintab (Gaziantep), 900 m, Haradj. 1759
- *Crocus biflorus* Mill. subsp. *pseudonubigena* B.Mathew C6 Gaziantep: **Yonas**, 25 km E. of Gaziantep, 1000 m, Haradj. 1758

- *Crocus graveolens* Boiss. & Reut. C6 Gaziantep: **Yonas**, 25 km E. of Gaziantep, 650 m, Haradj. 1281
- *Alyssum aureum* Boiss. C6 Gaziantep: **Yonas**, 900 m, Haradj. 1770b
- *Erophila verna* subsp. *verna* (L.) Chevall C6 Gaziantep: **Yonas**, 2000 m, Haradj. 1775
- *Chorispora syriaca* Boiss. C6 Gaziantep: **Yonas**, 1000 m, Haradj. 1783
- *Hesperis pulmonarioides* Boiss. & Dvorak C6 Gaziantep: Gaziantep Post, **Yonas**, 1000 m, Haradj. 1790
- *Chrysocamela velutina* (DC.) Boiss. C6 Gaziantep: **Yonas**, Haradj. 1750
- *Minuartia picta* Bornm. C6 Gaziantep: **Yonas** on R. Firat, 25 km E of Gaziantep, 610 m, Haradj. 1782
- *Geranium molle* subsp. *molle* L. C6 Gaziantep: **Yonas**, 25 km E of Gaziantep, Haradj. 1779

Yonas kaydı, Gaziantep Karkamış ilçesine bağlı Yarımca köyü civarındır. Yonas, bölgenin mitolojik ismidir.

20- Djebel Taken isimli kayıtlar:

- *Lolium subulatum* (Banks & Sol.) Eig. C6 Gaziantep/Urfa: **Birecik, Djebel Taken**, Sint. 1888:1634
- *Gentiana olivieri* Griseb. C6 Gaziantep: **Jebel Taken nr Birecik**, Sint. 1888:371

Bu yer, Birecik yakınlarında bulunan Tüten köyü tepelikleridir.

21- Halfeti isimli kayıtlar:

- *Cynosurus effuses* Link C6 Gaziantep: **N.W. of Halfeti**, W. bank of Euphrates, 500 m, sorger 80-30-5

Halfeti, Şanlıurfa iline bağlı olan bir ilçedir. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi kuzeyinde yer almaktadır. Doğru kayıt C7 Şanlıurfa olmalıdır.

22- Keçicibölüğü isimli kayıt:

- *Pistacia vera* L. C6 Gaziantep: **Keçicibölüğü**, 800 m, Örumcek (ISTO 3963)

Bu isimde bir kayda rastlanamamıştır.

23- Melikhauli isimli kayıt:

- *Papaver syriacum* Boiss. & Blanche C6 Gaziantep: **İslahiye, Melikhauli**, 400 m, Brown 266

Bu isimde bir kayda rastlanamamıştır.

24- Arasinda isimli kayıt:

- *Bombycilaena erecta* (L.) Smoljan C6 Gaziantep: **Arasinda**, c. 1200 m, *Balls* 894.

Böyle bir yer adı bulunamamıştır.

25- Hassan oghlu isimli kayıt:

- *Tanacetum nitens* (Boiss. & Noe) Grierson C6 Gaziantep: **Hassan Oghlu (Cingife)**, 1675 m, *Kotschy* 114
- Gaziantep, Araban ilçesi Hasanoğlu köyüdür. Gaziantep şehir merkezine 72 km uzaklıktadır.

26- Halibaş isimli kayıt:

- *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreber subsp. *rechingeri* (M. Bilik) P.H. Davis C6 Maraş/Gaziantep : **Halibaş**, 33 km N.E. of Gaziantep

Halibaş kaydı, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Halilibaş köyüdür. Gaziantep'e uzaklığı 30 km'dir.

27- Haral isimli kayıt:

- *Euphorbia petiolata* [Soland] C6 Gaziantep: **Haral** to Gaziantep, c. 450 m, M. Zohary 139

Haral, Gaziantep Oğuzeli ilçesine bağlı Doğanpınar köyünün eski adıdır. Gaziantep'e 25 km. uzaklıktadır.

28- Saback (Sabar) isimli kayıtlar:

- *Allium schubertii* Zucc. C6 Gaziantep: **Saback (Sabar)**, Hausskn.

Sabar köyü, bugün Kilis ili sınırları içerisinde Polateli ilçesine bağlı Üzümlü köyüdür. Sabar eski adıdır. Doğru kayıt C6 Kilis olmalıdır.

29- Beşgöz isimli kayıtlar:

- *Poa supine* Schrader C6 Gaziantep: **Beşgöz**, Birand & M. Zohary 2528

Beşgöz, Şahinbey ilçesine bağlı bir köydür. Gaziantep'in güneyinde yer alıp 40 km mesafededir.

4. Sonuçlar ve tartışma

Araştırma bulgularının incelenmesi sonucunda, Türkiye Florası'nın 1-9 ve 10. ciltlerinde lokalite bilgilerinin 84 adet C6 Gaziantep, 4 adet C6 Maraş, 2 adet C6 Adıyaman, 5 adet C6 Hatay, 2 adet C7 Urfa, 7 adet C6 Urfa, 6 adet C6 Hatay/Gaziantep, 1 adet C6 Gaziantep/Hatay, 3 adet C6 Gaziantep/Urfa, 1 adet C6 Maraş/Gaziantep, 1 adet C6 Gaziantep / Syria olmak üzere toplam 116 adet yanlış veya eksik yazılmış yer isimleri belirlenmiştir. Yer isimlerinin 5'inin yerin eski adı olduğu, 47'sinin yanlış yazım olduğu tespit edilmiştir. Yer isimlerinin grid kare sistemine göre de lokalitesi yanlış olan 42 adet yer adı belirlenmiştir.

Konu ile ilgili herhangi bir çalışma yoktur. Bu yer isimlerinin (bitki adresleri) doğrularının verilmesi, bu alanda çalışma yapan araştırmacılara büyük kolaylıklar sağlayacak ve bitki adreslerine, dolayısıyla bitkilere daha kolay ulaşılacaktır.

Kaynaklar

Anonymous, 1999. Gaziantep İl Haritası (1/215000). İl Turizm Müdürlüğü, Gaziantep.

Davis P.H. (ed., 1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 1-9, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.

Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K. 1988. Flora of Turkey and East Aegean Islands. Vol. 10, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.

Erik, S., Tarikahya, B. 2004. Türkiye Florası Üzerine. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 17, 139-163.

Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C. 2000. Flora of Turkey and East Aegean Islands. Vol. 11 (Suppl.2), Edinburgh Univ. Press., Edinburgh.

Post, G.E., 1932. Flora of Syria, Palestine and Sinai (2nd. ed. revised by J. E. Dinsmore). American Press, Beirut.

Özusu, E., Iskender, E., Ozaslan, M., Zeynalov, Y. 2005. The Investigation of the Flora Sof Mountain (Gaziantep, Turkey). Flora Mediterranea 15, 359-391.

(Received for publication 11 October 2008)