

## TÜRKİYE LEPIDOPTERA FAUNASI İÇİN İLKEL LİSTE : I.

Akif KANSU

### GİRİŞ :

Bir memleketin, sadece bir takım'a ait de olsa, böcek faunasını tesbit edip yayınlamak uzun yıllar boyu süren yorucu bir çalışma sonunda ortaya konulabilir. Memleketimizde, bugüne kadar sadece *Orthoptera* takımına ait fauna yayınlanabilmiştir. Maamafih, önümüzdeki yıllarda bu yolda bazı eserlerin ortaya çıkması beklenebilir.

Bu yazıda, ileride Türkiye *Lepidoptera* faunasını teşkil edecek çalışmanın malzemesi arasında yer alacak olan, A.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Kürsüsü koleksiyonlarında bulunan ve teşhisleri tamamlanmış türlerden sadece *Papilionidae*, *Pieridae* ve *Danaidae* familyalarına bağlı olanların isimleri ve buldukları yerler belirtilmiştir. Diğer familyalara bağlı olanlar, aynı şekilde, ileride yayınlanacaktır.

Bu münasebetle yazar, bu birinci listede ve ileride yayınlanacak listelerde bildireceği türlerden bazılarının teşhisini yapmış veya evvelce yapılmış teşhisin doğruluğunu teyit etmiş olan Messrs. A. WATSON, T. G. HOWARTH, D. S. FLETCHER (British Museum, Natural History), Dr. BOURSIN (Institut National Agronomique de France—Paris) ve Herr LEINFEST'e (Viyana) teşekkürü bir borç bilir; ayrıca başta Sayın Prof. Dr. Bekir ALKAN ve Dr. CHINA olmak üzere, bu mütehasıslar ile temasta aracı olanlara ve örnek yollamak suretile yardımda bulunanlara teşekkür eder.

### THE PRELIMINARY LIST OF LEPIDOPTERA FAUNE OF TURKEY: I.

In the present paper only the specimens of the *Papilionidae*, *Pieridae* and *Danaidae*, which are in the collections of the Faculty of Agriculture (Plant Protection Department), Ankara University, have been mentioned and their localities are cited.

The other families will be published subsequently.

The author gratefully would like to express his appreciations to Messrs. A. WATSON, T. G. HOWARTH and D. S. FLETCHER of the British Museum (Natural History), Dr. BOURSIN of «Institute National

Agronomique de France», and Herr LEINFEST of Vienna for their kind help to identify the specimens which are mentioned in this part (I) of the list or in the other parts that will be published.

### LİSTE : I

Alt - takım (Suborder) : RHOPALOCERA.

Familya (Family) : P A P I L I O N I D A E .

1) P a p i l i o m a c h a o n L.

The Swallow-Tail Butterfly.

Ankara (Merkez, Keçiören, Hacıkadın, Dikmen, Atatürk Orman Çiftliği), İçel (Silifke, Tarsus), Muğla (Dalaman).

P a p i l i o m a c h a o n g i g a n t e a S t d r . ( G e n . a e s t . )

Hatay (İskenderun).

2) I p h i c l i d e s ( P a p i l i o ) p o d a l i r i u s L . ( G e n . a e s t . )

I . p . s y m i r n e n s i s E i m e r . )

The Pear-tree Swallow-Tail.

Ankara (Merkez, Keçiören, Bağlum, Hacıkadın, Dikmen, Mamak, Etimesgut, Beynam, Zir), Antalya, Balıkesir (Erdek), Bursa (Merkez, Gürsu), Eskişehir (Sivrihisar), Hatay (İskenderun), İçel (Tarsus), Konya (Ereğli) Niğde (Merkez).

3) Z e r y n t h i a c e r i s y i d e y r o l l e i O b .

The Spring Swallow-Tail.

Ankara (Merkez, Keçiören, Bağlum, Hacıkadın, Çubuk barajı, Saimekadın, Yenişehir, Dikmen, Beynam), Bursa (Karacabey), İzmir (Bornova), Niğde (Merkez, Aksaray).

4) A r c h o n ( D o r i t i s ) a p o l l i n u s H b s t .

Ankara (Merkez, Keçiören, Hacıkadın), Gaziantep (Nizip), Niğde (Aksaray).

5) P a r n a s s i u s a p o l l o L .

The Apollo Butterfly.

Bursa (Uludağ — Olympus Mysius).

Familya (Family) : P I E R I D A E .

6) A p o r i a c r a t a e g i L .

The Black — Veined White.

Ankara (Merkez, Keçiören, Hacıkadın, Çubuk Barajı, Etlik, Dikmen, Gölbaşı), Bursa (Karacabey), Eskişehir (Sivrihisar), Konya (Ereğli).

7) P i e r i s b r a s s i c a e L .

The Large White.

Ankara (Merkez), Antalya, Balıkesir (Erdek), Bursa (Merkez), İçel (Mersin, Tarsus), İzmir (Bornova), Konya (Meram, Ereğli), Niğde (Merkez), Seyhan (Adana, Osmaniye), Urfa (Ceylanpınar).

8) *Pieris rapae* L.

The Small White.

Ankara (Merkez, Hacıkadın, Yenişehir, Atatürk Orman Çiftliği, Dikmen, Gölbaşı, Etimesgut, Zir), Antalya, Artvin (Murgul), Balıkesir (Erdek), Bursa (Merkez), Hatay (İskenderun), İçel (Tarsus), Konya (Ereğli), Niğde (Merkez), Seyhan (Adana, Kozan, Osmaniye, Karaisalı).

*P. rapae immaculata* Ckll.

Ankara (Merkez, Atatürk Orman Çift., Hacıkadın).

9) *Pieris ergane* Hbn.

The Mountain White.

Ankara (Zir).

10) *Pieris napi* L.

The Green — Veined White.

Ankara (Merkez, Atatürk Orman Çift.), İzmir (Bornova).

11) *Synchlœ callidice* Esp.

The Peak White.

Bursa (Uludağ).

12) *Leucochlœ (Pontia) daplidice* L.

The Bath White.

Ankara (Merkez, Keçiören, Hacıkadın, Çubuk barajı, Saimekadın, Etlik, Atatürk Orman Çift., Ayaş, Hasanoğlan, Elmadağ, Dikmen, Gölbaşı), Bursa (Merkez, Uludağ), İçel (Silifke, Tarsus), Niğde, Sakarya (Adapazarı), Seyhan (Osmaniye, Karaisalı).

13) *Euchlœ belia* Cr.

Ankara (Merkez, Keçiören, Hacıkadın, Atatürk Orman Çift., Yenişehir, Gölbaşı), Bursa (Karacabey), İzmir (Bornova), Konya (Ereğli), Niğde, Zonguldak (Saframbolu).

14) *Anthocaris cardamines* L.

The Orange — Tip.

Ankara (Hacıkadın, Bağlum, Çubuk barajı).

15) *Anthocaris gruneri* H.S.

The Eastern Orange — Tip.

Ankara (Merkez, Hacıkadın).

16) *Zegris eupheme* Esp.

The Desert Orange — Tip.

Ankara (Merkez, Keçiören, Hacıkadın, Çubuk barajı), İçel (Tarsus).

17) *Colias hyale* L.

Ankara (Keçiören, Dikmen).

18) *Colias croceus? aubissonia* Carzd.

The Clouded Yellow.

Ankara (Merkez, Hacıkadın, Bağlum, Çubuk barajı, Atatürk Orman Çift., Hasanoğlan), Balıkesir (Erdek), Bursa (Uludağ), Eskişehir (Sivrihi-

sar), Muğla (Dalaman), Niğde (Merkez), Sakarya (Adapaazrı), Seyhan (Adana, Osmaniye), Zonguldak (Akçakoca, Saframbolu), Bolu (Abant).

*C. croceus helice* Hbn. (dişi - female form.)

Ankara (Keçiören).

*C. croceus alba* Stgr. (dişi - female form.)

Ankara (Keçiören, Çubuk barajı), Seyhan (Adana).

19) *Gonepteryx farinosa* Zell.

The Powdered Brimstone.

Ankara (Merkez, Hacıkadın, Bağlum, Çubuk barajı, Dikmen), Artvin (Murgul), İçel (Tarsus), Konya (Ereğli), Niğde (Merkez), Seyhan (Adana).

Familya (Family) : D A N A I D A E .

20) *Danais chrysippus* L.

The Plain Tiger.

Seyhan (Adana).