



C₇ KARESİ İÇİN (NEMRUT DAĞI -ADİYAMAN-TÜRKİYE) YENİ FLORİSTİK KAYITLAR

A. Z. TEL* & Â.TATLI**

Özet

Nemrut Dağı Adıyaman il sınırları içerisinde. Sintaksonomik çalışmalar esnasında toplanan bitkilerden toplam 120 takson C₇ karesi için yeni kayıt olarak tespit edilmiştir [1-24]. Bunlardan 31 takson endemiktir. 49 takson İran-Turan, 14 takson Akdeniz, 1 takson da Avrupa-Sibirya fitocoğrafik elementidir. Numuneler Dumlupınar Üniv.herbariumunda muhafaza edilmektedir.

BULGULAR ve SONUÇ

CUPRESSACEAE

1. *Juniperus communis* L. subsp. *nana* Syme

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, batı yamacı zirveye yakın bölge, çalı-step, 1670-1780 m, 12.06.1998, Tel 9061.

ACERACEAE

2. *Acer monspessulanum* L. subsp. *cinerascens* (Boiss.) Yalt.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, dağın doğusundan zirveye 1 km kala, step, 2000-2150 m, 12.06.1999, Ir. Tur. elm., Tel 8859.

Anahtar kelimeler: Yeni Floristik Kayıtlar, C7 Karesi, Nemrut Dağı, Adıyaman(Türkiye)

ANACARDIACEAE

3. *Rhus coriaria* L.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, Subaşı köyü, orman-çalı, 900-1100 m, 12.06.1999, Tel 9029.

APIACEAE

4. *Conium maculatum* L.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı doğusunda Karadut köyü yolu, step, 930-1500 m, 11.06.1997, Tel 9031.

5. *Pimpinella tragium* Vill. subsp. *lithophila* (Schischkin) Tutin

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye yakın batı yamacında, orman-çalı, 1670-1780 m, 11.06.1999, Tel 8826.

6. *Prangos pabularia* Lindley

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı doğusu Karadut köyü yolu, step, 930-1500 m, 11.06.1997, Ir. Tur. elm., Tel 9032.

ASTERACEAE

7. *Achilla vermicularis* L.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı doğusundan zirveye 1 km kala, step, 2000-2150 m, 11.06.1999, Ir. Tur. elm., Tel 8783.

8. *Anthemis tinctoria* L. var. *tinctoria*

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, Eski Kahta'nın doğusundaki Arsemia mevki, orman-çalı, 930-1500 m, 11.06.1998, Tel 9036.

9. *A. wiedemanniana* Fisch. & Mey.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, Eski Kahta'nın doğusundaki Arsemia mevki, orman-çalı, 930-1500 m, END. 11.06.1998, Tel 9037.

10. *Centaurea lycopifolia* Boiss. & Kotschy

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirvenin batı yamacı, step, 1670-1780 m, 12.06.1999, END. Medit. elm., Tel 8934.

11. *C. spectabilis* (Fisch. & Mey.) Schultz var. *araneosa* (Boiss.)Wagenitz

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye 8 km kala doğu tarafı, otellerin 1 km batısı, step, 1390-1470 m, 07.07.1998, Tel 9039.

12. *C. triumfetti* All. Grup A

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, doğu terası zirveye 1 km kala ve Malatya yolu üzeri, 2000-2150 m, 09.06.1999, Tel 9040.

13. *C. virgata* Lam. Grup A

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye 8 km kala doğu tarafı, otellerin 1 km batısı, step, 1390-1470 m, 10.06.1999, Tel 8784.

14. *Chrysanthemum coronarium* L.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, Eski Kahta'nın doğusundaki Arsemia mevkii, orman-çalı, 930-1500 m, Medit. elm., 13.06.1998, Tel 9042.

15. *Cousinia eriocephala* Boiss. & Hausskn.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye 8 km kala doğu tarafı, otellerin 1 km batısı, step, 1390-1470 m, 10.06.1999, END., Ir. Tur. elm., Tel 9043.

16. *C. foliosa* Boiss. & Ball.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye 8 km kala doğu tarafı, otellerin 1 km batısı, step, 1390-1470 m, 10.06.1999, END., Ir. Tur. elm., Tel 8793.

17. *Echinops ritro* L.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı doğusunda Karadut mevkii ve otellerin 1 km kuzeydoğusu, orman-çalı, 930-1500 m, 11.06.1999, Tel 8792.

18. *H. arenarium* (L.) Moench subsp. *aucheri* (Boiss.) Davis & Kupicha

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye 8 km kala doğu tarafı, otellerin 1 km batısı, step, 1390-1470 m, 10.06.1999, Ir. Tur. elm., Tel 8782.

19. *Helichrysum plicatum* DC. subsp. *plicatum*

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, doğu terası zirveye 1 km kala-Malatya yolu, 2000-2150 m, 09.06.1997, Tel 9044.

20. *Ifloga spicata* (Forssk.) Schultz

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye 8 km kala doğu tarafı, otellerin 1 km batısı, step, 1390-1470 m, 10.06.1999, Tel 8790.

21. *Scolymus grandiflorus* Desfh.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, Horik mevkii, step, 1150-1250 m, 11.06.1999, Medit. elm., Tel 9046.

22. *Serratula radiata* (Waldst. & Kit.) Bieb. subsp. *biebersteiniana* Iljin ex Grossh

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı doğusunda Karadut mevkii ve otellerin 1 km kuzeydoğusu, orman-çalı, 930-1500 m, 11.06.1999, Ir. Tur. elm., Tel 8796.

23. *Tanacetum densum* (Lab.) Schultz subsp. *amani* Heywood

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye 8 km kala doğu tarafı, otellerin 1 km batısı, step, 1390-1470 m, 10.06.1999, END., Tel 8781-8941.

24. *Xeranthemum longipapposum* Fisch. & Mey.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı doğusunda Karadut mevki ile zirveye 8 km kala otellerin 1 km kuzeyi, orman-çalı, 930-1500 m, Ir. Tur. elm., 15.05.1997, Tel 9048.

BORAGINACEAE

25. *Arnebia densiflora* (Nordm.) Ledeb.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirvedeki teras bölgeleri ve zirvenin Malatya yolu ile birleştiği yer, step, 2000-2150 m, 8.06.1999, Ir. Tur. elm., Tel 8968.

26. *Cerinte minor* L. subsp. *auriculata* (Ten.) Domac

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye yakın batı yamacı, çalı, 1670-1780 m, 8.06.1999, Tel 8971.

27. *Lithospermum officinale* L.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı doğusunda Karadut mevki ile zirveye 8 km kala otellerin 1 km kuzeyi, orman-çalı, 930-1500 m, Av.-Sib. elm., 15.05.1997, Tel 9048.

28. *Onosma bracteosum* Hausskn. & Bornm.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, Karadut köyü ile zirveye 8 km kala doğu tarafı, Karadut ile zirveye 8 km kala, step, 1390-1470 m, 7.06.1999, END., Ir. Tur. elm., Tel 8969.

29. *O. procerum* Boiss.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, dağın doğusundan zirveye 1 km kala, step, 2000-2150 m, 10.06.1999, END., Ir. Tur. elm., Tel 8975.

30. *O. roussaei* DC.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, Karadut köyü ile zirveye 8 km kala doğu tarafı, Karadut ile zirveye 8 km kala, step, 1390-1470 m, 10.06.1999, Ir. Tur. elm., Tel 8973-74.

31. *Paracaryum cristatum* (Schreber) Boiss. subsp. *cristatum*

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, Karadut köyü ile zirveye 8 km kala doğu tarafı, otellerin 1 km batısı, step, 1390-1470 m, 9.06.1999, END., Ir. Tur. elm., Tel 8967.

32. *Trichodesma incanum* (Bunge) A.DC.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, Eskikahta'dan sonra Kıran köyüne kadar olan sarp yamaçlar, orman-çalı, 910-1000 m, 8.06.1999, Ir. Tur. elm., Tel 8966.

BRASSICACEAE

33. *Aethionema eunomioides* (Boiss.) Bornm.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı doğusundan zirveye 1 km kala, step, 2000-2150 m, 11.06.1999, END., Tel 8889.

34. *A. pateri* Nyar. subsp. *pateri*

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı doğusundan zirveye 1 km kala, step, 2000-2150 m, 12.06.1999, END., Ir. Tur. elm., Tel 9052.

35. *A. umbellatum* Desv.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirvedeki teraslar, step, 2000-2150 m, 12.06.1999, END., Medit. elm., Tel 8829.

36. *A. virgatum* Nyar.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı doğusunda Karadut mevkii ve otellerin 1 km kuzeydoğusu, orman-çalı, 930-1500 m, 11.06.1999, END., Ir. Tur. elm., Tel 8838.

37. *Arabis carduchorum* Boiss.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirvedeki teraslar, step, 2000-2150 m, 12.06.1999, END., Ir. Tur. elm., Tel 8840.

38. *A. caucasica* Willd. subsp. *breviflora* (DC.) Cullen

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı kuzeyindeki Kıran köyü ile Subaşı köyü arası yolun kuzey kesimi, kaya, 1290-1310 m, 13.06.1999, Tel 8834.

39. *Fibigia clypeata* (L.) Medik

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye yakın batı yamacında, orman-çalı, 1670-1780 m, 11.06.1999, Tel 8832.

40. *Hesperis campicarpa* Boiss.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye yakın batı yamacı, orman-çalı, 1670-1780 m, 11.06.1999, END., Tel 8836.

41. *Isatis glauca* Aucher ex Boiss. subsp. *iconia* (Boiss. & Heldr) Davis

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı kuzeyindeki Kıran köyü ile Subaşı köyü arası yolun kuzey kesimi, kaya, 1290-1310 m, 13.06.1999, END., Ir. Tur. elm., Tel 8833.

42. *I. tinctoria* L. subsp. *corymbosa* (Boiss.) Davis

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye yakın batı yamacında, orman-çalı, 1670-1780 m, 11.06.1999, Tel 9054.

43. *Ricotia aucheri* (Boiss.) B.L.Burt

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı kuzeyindeki Kıran köyü ile Subaşı köyü arası yolun kuzey kesimi, kaya, 1290-1310 m, 13.06.1999, Ir. Tur. elm., Tel 8839.

CAPRIFOLIACEAE

44. *Lonicera iberica* Bieb.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye yakın batı yamacı, çalı, 1670-1780 m, 10.06.1999, Hr.-Ex. elm., Tel 8978.

CARYOPHYLLACEAE

459. *Minuartia erythrosepala* (Boiss.) Hand.-Mazz. var. *cappadocicia* (Boiss.)

McNeill

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirvedeki teraslar, step, 2000-2150 m, 10.06.1999, END., Ir. Tur. elm., Tel 8919.

46. *M. juniperina* (L.) Maire & Petitm.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye yakın batı yamacında, orman-çalı, 1670-1780 m, 11.06.1999, Tel 9055.

47. *M. meyeri* (Boiss.) Bornm.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı doğusundaki Karadut mevkii ve otellerin 1 km kuzeydoğusu, orman-çalı, 930-1500 m, 12.06.1999, Ir. Tur. elm., Tel 8929.

48. *M. recurva* (All.) Schinz & Thell subsp. *oreina* (Mattf.) McNeill

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, dağın doğu tarafında Karadut köyü ile zirveye 8 km kala, step, 1390-1470 m, 12.06.1999, END., Ir. Tur. elm., Tel 8931.

49. *Silene chlorifolia* Sm.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı kuzeyindeki Kıran köyü ile Subaşı köyü arası yolun kuzey kesimi, kaya, 1290-1310 m, 12.06.1999, Ir. Tur. elm., Tel 8817.

50. *S. italica* (L.) Pers.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye 8 km kala doğu tarafı, otellerin 1 km batısı, step, 1390-1470 m, 10.06.1999, Tel 8918.

51. *S. odontopetala* Fenzl

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı kuzeyindeki Kıran köyü ile Subaşı köyü arası yolun kuzey kesimi, step, 1170-1210 m, 12.06.1999, Tel 8816-8933.

52. *S. stenobotrys* Boiss. & Hausskn.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye 8 km kala doğu tarafı, otellerin 1 km batısı, step, 1390-1470 m, 10.06.1999, Ir. Tur. elm., Tel 8715.

53. *S. swertiifolia* Boiss.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye yakın batı yamacı, orman-çalı içi step, 1670-1780 m, 12.06.1999, Tel 8932.

54. *S. viscosa* (L.) Pers

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı doğusunda Karadut mevkii zirveye 8 km kala, orman-çalı, 930-1500 m, 12.06.1997, Tel 9058.

CISTACEAE

55. *Helianthemum nummularium* (L.) Miller subsp. *lycaonicum* Coode & Cullen
C7 Adıyaman: Nemrut Dağı doğusunda Karadut mevkii zirveye 8 km kala, orman-çalı, 930-1500 m, 12.06.1997, END., Tel 9060.

56. *Tuberaria guttata* (L.) Fourr. var. *inconspicua* (Thib.) Batt.
C7 Adıyaman: Nemrut Dağı doğusunda Karadut mevkii ve otellerin 1 km kuzeydoğusu, orman-çalı, 930-1500 m, 11.06.1999, Tel 8805.

CRASSULACEAE

57. *Sedum album* L.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, dağın doğusundan zirveye 1 km kala, step, 2000-2150 m, 8.06.1999, Tel 8980.

58. *S. subulatum* (C.A.Meyer) Boiss.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, dağın doğusundan zirveye 1 km kala, step, 2000-2150 m, 6.06.1999, Tel 8979.

DIPSACACEAE

59. *Knautia integrifolia* (L.) Bert var. *integrifolia*

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye 8 km kala doğu tarafı, otellerin 1 km batısı, step, 1390-1470 m, 11.06.1999, Medit. elm., Tel 8900.

60. *Scabiosa rotata* Bieb.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı doğusunda Karadut mevkii ve otellerin 1 km kuzeybatısı, orman-çalı, 930-1500 m, 11.06.1999, Ir. Tur. elm., Tel 9062.

FABACEAE

61. *Astragalus altanii* Hub.-Mor.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, dağın doğusundan zirveye 1 km kala ve teras bölgeleri, step, 2000-2150 m, 8-9.06.1999, END., Ir. Tur. elm., Tel 8961-62.

62. *A. campylosema* Boiss. subsp. *nigripilis* Hub.-Mor. & Chamb.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye yakın batı yamacı, çalı, 1670-1780 m, 6.08.1999, END., Ir. Tur. elm., Tel 8957.

63. *A. compactus* Lam.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, Eskikahta'dan sonra Kıran köyüne kadar olan sarp yamaçlar, orman-çalı, 910-1000 m, 6.06.1999, END., Ir. Tur. elm., Tel 8960.

64. *A. kurdicus* Boiss. var. *kurdicus*

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye 8 km kala doğu tarafı, otellerin 1 km batısı, step, 1390-1470 m, 8.06.1999, Ir. Tur. elm., Tel 8940-64.

65. *A. lamarckii* Boiss.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, Karadut köyü ile zirveye 8 km kala doğu tarafı, otellerin 1 km batısı, step, 1390-1470 m, 10.06.1999, END., Ir. Tur. elm., Tel 8959.

66. *A. nanus* DC.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, dağın doğusundan zirveye 1 km kala, step, 2000-2150 m, 9.06.1999, Tel 8954.

67. *A. tauricolus* Boiss.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, Karadut köyü ile zirveye 8 km kala doğu tarafı, otellerin 1 km batısı, step, 1390-1470 m, 9.06.1999, END., Ir. Tur. elm., Tel 8958.

68. *Colutea istria* Miller

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, Dağın batı yamacında Damlacık köyünün 1 km kuzey bölgesinde, orman-çalı, 760-900 m, 7.06.1999, Tel 8752.

69. *Genista albida* Willd.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, Karadut köyü ile zirveye 8 km kala doğu tarafı, otellerin 1 km batısı, step, 1390-1470 m, 6.06.1999, Tel 8963.

78. *Hedysarum pognocarpum* Boiss.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye yakın batı yamacı, bol eğimli taşlık arazi, step, 1670-1780 m, 8.06.1999, END., Tel 8950.

70. *Prosopis farcta* (Banks & Sol) Macbride

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, dağın doğusunda Malatya yolunun zirveye birleştiği bölge, step, 2000-2150 m, 9.06.1999, Tel 8942.

71. *Trigonella rigida* Boiss.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı kuzeyindeki Kıran köyü ile Subaşı köyü arası yolun kuzey kesimi, step, 1170-1210 m, 12.06.1999, END., Ir. Tur. elm., Tel 8856.

72. *Vicia faba* L.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı doğusundaki Karadut mevkii ve otellerin 1 km kuzeydoğusu, orman-çalı, 930-1500 m, 8.06.1999, Tel 8953.

FAGACEAE

73. *Quercus cerris* L. var. *cerris*

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı zirvesine yakın batı yamacı, orman-çalı, 1670-1780 m, 10.06.1999, Medit elm. Tel 8894-95.

GERANIACEAE

74. *Biebersteinia multifida* DC.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, Eski Kahta'nın doğusundaki Arsemia mevkii, orman-çalı, 930-1500 m, 8.06.1999, Ir. Tur. elm., Tel 9066.

75. *Pelargonium endlicherianum* Fenzl

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, Eski Kahta'nın doğusundaki Arsemia mevkii, orman-çalı, 930-1500 m, 8.06.1999, Tel 9067.

HYPERICACEAE

76. *Hypericum armenun* Jaub. & Spach.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, dağın doğusunda Malatya yolunun zirveyle birleştiği bölge, step, 2000-2150 m, 8.06.1999, Ir. Tur. elm., Tel 8939.

LAMIACEAE

77. *Cyclotrichium niveum* (Boiss.) Manden. & Scheng.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, dağın doğusunda Malatya yolunun zirveyle birleştiği bölge, step, 2000-2150 m, 19.09.1999, END., Ir. Tur. elm., Tel 8938.

78. *Marrubium astracanicum* Jacq. subsp. *astracanicum*

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, Malatya yolu-zirveye birleştiği bölge, step, 2000-2150 m, 10.06.1999, Tel 8875.

79. *Phlomis armeniaca* Willd.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye yakın batı yamacında, orman-çalı, 1670-1780 m, 10.06.1999, Ir. Tur. elm., END., Tel 8870.

80. *P. capitata* Boiss.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye 8 km kala doğu tarafı, otellerin 1 km batısı, step, 1390-1470 m, 10.06.1999, END., Ir. Tur. elm., Tel 8767.

81. *Salvia aeithopis* L.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirvedeki teras bölgeleri, step, 2000-2150 m, 10.06.1999, Tel 8874.

82. *S. trichoclada* Bentham

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye yakın batı yamacında, orman-çalı, 1670-1780 m, 10.06.1999, Ir. Tur. elm., Tel 8869.

83. *Scutellaria orientalis* L. subsp. *bicolor* (Hochst.) Edmonson

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı doğusundan zirveye 1 km kala, step, 2000-2150 m, 12.06.1999, END., Ir. Tur. elm., Tel 8799.

84. *Thymbra spicata* L. var. *spicata*

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, Dağın batı yamacında Damlacık köyünün 1 km kuzey bölgesinde, Orman-çalı, 760-900 m, 11.06.1999, Medit. Elm., Tel 8876.

85. *Thymus leucotrichus* Hal. var. *leucortichus*

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, dağın doğusundan zirveye 1 km kala, step, 2000-2150 m, 12.06.1999, Medit. elm., Tel 8864.

LINACEAE

86. *Linum aretioides* Boiss.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, doğusundan zirveye 1 km kala, step, 2000-2150 m, 8.06.1999, END., Tel 8943.

87. *L. bienne* Miller

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, doğu zirvesine 1 km kala, step, 2000-2150 m, 9.06.1999, Medit. elm., Tel 8944.

MORINACEAE

88. *Morina persica* L.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, Eskikâhta'dan sonra Kıran köyüne kadar olan sarp yamaçlarda, orman-çalı, 910-1000 m, 12.06.1999, Ir. Tur. elm., Tel 8855.

OLEACEAE

89. *Fraxinus angustifolia* Vahl subsp. *syriaca* (Boiss.) Yalt.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı doğusunda Karadut mevkii ve otellerin 1 km kuzeydoğusu, orman-çalı, 930-1500 m, 11.06.1999, Ir. Tur. elm., Tel 8935.

PLUMBAGINACEAE

90. *Acantholimon armenum* Boiss. & Huet. var. *balansae* Boiss. & Huet.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye yakın batı yamacında, orman-çalı, 1670-1780 m, 10.06.1999, Ir. Tur. elm., Tel 8885.

POLYGONACEAE

91. *R. tuberosus* L. subsp. *tuberosus*

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye doğru batı yamaçlarda, orman-çalı, 1670-1780 m, 11.06.1999, Tel 8863.

ROSACEAE

92. *Amygdalus arabica* Oliv.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, Eskikâhta'dan sonra Kıran köyüne kadar olan sarp yamaçlarda, orman-çalı, 910-1000 m, 12.06.1999, Ir. Tur. elm., Tel 8845.

93. *A. orientalis* Miller

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, Eskikâhta'dan sonra Kıran köyüne kadar olan sarp yamaçlarda, orman-çalı, 910-1000 m, 12.06.1999, Ir. Tur. elm., Tel 8851.

94. *Cerasus mahaleb* (L.) Miller var. *alpina* Browicz

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye doğru batı yamaçlarda, orman-çalı, 1670-1780 m, 11.06.1999, Tel 8847.

95. *C. prostrata* (Lab.) Ser var. *prostrata*

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, dağın zirvesine doğru batı yamaçlarda, çalı, 1670-1780 m, 6.06.1999, Tel 8983.

96. *Prunus divaricata* Ledeb. subsp. *divaricata*

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı doğusundaki Karadut mevkii ve otellerin 1 km kuzeydoğusu, orman-çalı, 930-1500 m, 11.06.1999, Tel 8843.

97. *Rosa canina* L.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı zirvesindeki teras bölgesi, step, 2000-2150 m, 12.06.1999, Tel 9090.

98. *Sanguisorba minor* Scop. subsp. *minor*

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı zirvesindeki teras bölgesi, step, 2000-2150 m, 12.06.1999, Tel 9091.

RUBIACEAE

99. *Crucianella macrostachya* Boiss.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, vadi yamaçları boyunca, orman-çalı, 760-900 m, 11.06.1999, Medit. elm., Tel 8803.

100. *Galium aparine* L.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı zirvesindeki teras bölgesi, step, 2000-2150 m, 12.06.1999, Tel 9092.

101. *G. galiopsis* (Hand.-Mazz.) Ehrend

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, Eskikahta'dan sonra Kıran köyüne kadar sarp yamaçlarda, orman-çalı, 910-1000 m, 10.06.1999, END., Ir. Tur. elm., Tel 8888.

SCROPHULARIACEAE

102. *Linaria corifolia* Desf.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye yakın batı yamacı, step, 1670-1780 m, 12.06.1999, END., Ir. Tur. elm., Tel 8947.

103. *Scrophularia cryptophila* Boiss. & Heldr.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirvenin Malatya yolu ile birleştiği bölge, step, 2000-2150 m, 8.06.1999, END., Medit. elm., Tel 8946.

104. *S. xanthoglossa* Boiss. var. *decipiens* (Boiss. & Kotschy)

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, vadi yamaçları boyunca, orman-çalı, 760-900 m, 9.06.1999, Ir. Tur. elm., Tel 8893.

105. *Verbascum varians* Freyn & Sint. var. *variens*

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı doğusundaki Karadut mevkii ve otellerin 1 km kuzeydoğusu, orman-çalı, 930-1500 m, 11.06.1999, Tel 8811.

106. *Veronica gentianoides* Vahl

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, Karadut köyü yolu, step, 930-1500 m, 11.06.1999, Hr-Eux. elm., Tel 8949.

107. *V. macrostachya* Vahl subsp. *mardinensis* (Bornm.) M.A.Fischer

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, dağın doğusundan zirveye 1 km kala, step, 2000-2150 m, 6.06.1999, END., Ir. Tur. elm., Tel 8948.

TAMARICACEAE

108. *Tamarix smyrnensis* Bunge

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, vadi yamaçları boyunca, orman-çalı, 760-900 m, 9.06.1999, Tel 8858.

VALERIANACEAE

109. *Centranthus longiflorus* Stev. subsp. *longiflorus*

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı kuzeyindeki Kıran köyü ile Subaşı köyü arası yolun kuzey dik yamaçları, hareketli molozlar üzeri, 1170-1210 m, 12.06.1999, Ir. Tur. elm., Tel 8860.

LILIACEAE

110. *Allium ampeloprasum* L.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı Horik mevkii, step, 1150-1350 m, 12.06.1998, Medit. elm., Tel 9074.

111. *A. aucheri* Boiss.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı zirvesindeki teras bölgeleri, step, 2000-2150 m, 12.06.1999, Ir. Tur. elm., Tel 8812.

112. *A. decipiens* Fischer ex Schultes & Schultes fil.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı zirvesindeki teras bölgeleri, step, 2000-2150 m, 12.06.1999, Euxine elm., Tel 8806.

POACEAE

113. *Aegilops cylindrica* Host

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı doğusundaki Karadut mevkii ve otellerin 1 km kuzeydoğusu, orman-çalı içi step, 930-1500 m, 11.06.1999, Ir. Tur. elm., Tel 8915.

114. *Bromus erectus* Hudson

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı kuzeyindeki Kıran köyü ile Subaşı köyü arası yolun kuzey kesimi, step, 1170-1210 m, 10.06.1998, Tel 9078.

115. *Dactylis glomerata* L. subsp. *hispanica* (Roth) Nyman

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, Eski Kahta'nın doğusundaki Arsemia mevkii, orman-çalı, 930-1500 m, 11.06.1999, Tel 9082.

116. *Deschampsia caespitosa* (L.) P. Bequv.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı zirvesindeki teras bölgesi, step, 2000-2150 m, 9.06.1999, Tel 8910.

117. *Koeleria cristata* (L.) Pers. Var *cristata*

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye 8 km kala doğu tarafı, otellerin 1 km batısı, step, 1390-1470 m, 10.06.1999, Tel 8903.

118. *Phleum boissieri* Bornm.

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı zirvesindeki teras bölgesi, step, 2000-2150 m, 9.06.1999, Ir. Tur. elm., Tel 8913.

119. *Setaria verticillata* (L.) P. Beauv. var. *verticillata*

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, zirveye 8 km kala doğu tarafı, otellerin 1 km batısı, step, 1390-1470 m, 10.06.1999, Tel 8912.

120. *Stipa bromoides* (L.) Dörfler

C7 Adıyaman: Nemrut Dağı, güney ve batı yamaçları boyunca, orman-çalı içi step, 760-900 m, 12.06.1999, Medit. elm., Tel 8908.

KAYNAKÇA

[1] Adıgüzel, N., Aytaç Z., 2001. Flora of Ceylanpınar State Farm (Şanlıurfa-Turkey), Flora Mediterranea 11-2001, 333-361.

- [2] Alpınar, K., 1995. New records for the grid squares in the Flora of Turkey, Doğa Tr. J. of Botany, 19, 611-613.
- [3] Atalay, İ., Gündem, H., Karadoğan S., 1999. Nemrut Dağı'nın Doğal Ortamı. Fırat Üniv. Fen-Endebiyat Fak. Coğrafya Böl. Yayımları, Elazığ.
- [4] Aytaç, Z., 1994. Değişik kareler için yeni kayıtlar, Doğa Tr. J. of Botany, 18, 39-41.
- [5] Çırpıcı, A., 1987. Türkiye'nin Flora ve Vegetasyonu Üzerine Çalışmalar, Doğa TU Botanik D., Cilt 11, sayı 2, 217-232.
- [6] Davis, P.H., (ed.) 1965-1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol.1-9, Edinburgh Univ. Press., Edinburgh.
- [7] Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K., (eds.) 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol.10 (supplement), Edinburgh Univ. Press., Edinburgh.
- [8] Ekim, T., 1990. Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ankara.
- [9] Donner, J., 1990. Distribution maps to P.H. Davis "Flora of Turkey", 1-10, Linzer Biol. Beitr., 22, 2.
- [10] Ekim, T., 1999. Endemik Miras, Yeşil Atlas Derg. (Çevre Özel Sayısı), 66-71.
- [11] Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N., 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Yüzyüncü Yıl Üniv. Yayını, Van.
- [12] Erik, S., 1983. New Floristic Records from Turkey, Notes RBG Edinb. 41 (2) : 289- 293.

- [13] Erik, S., 1985. New Floristic Records from Anatolia. *Phyton*, 25 (1) 51-64.
- [14] Erik, S., Demirkuş, 1985. Türkiye Florasındaki Çeşitli Kareler İçin Yeni Kayıtlar, *Doğa Bilimler Derg.* , Seri A, 9, 1, 51-61.
- [15] Erik, S., Demirkuş, N., 1988. Türkiye Florasındaki Bazı Kareler İçin Yeni Yayılış Alanları, *Doğa, Botanik*, 12(2), 224-233, Ankara.
- [16] Ertekin, A. S., 1999. New Floristic Records for the Grid Squares C7 and C8 in Turkey from the *Fabaceae*, *Tr. J. Of Botany*, 23 (1999) 413-414, TÜBİTAK.
- [17] Güner A., Özhatay N., Ekim T. ve Başer K. H. C., 2000, *Flora of Turkey and the East Aegean Islands*, Vol:11.
- [18] Seçmen, Ö., Leblebici, E., 1977. Türkiye Florasındaki Çeşitli Kareler İçin Yeni Kayıtlar (I) *Ege Üniv. Fen Fak. Derg. Seri B*, 1, 281-294.
- [19] Seçmen, Ö., Leblebici, E., 1978. Türkiye Florasındaki Çeşitli Kareler İçin Yeni Kayıtlar (II) *Ege Üniv. Fen Fak. Derg. Seri B*, 2, 302-315.
- [20] Yıldırım, Ş., 1994. Türkiye’den *Brassicaceae* (*Cruciferae*) familyasından çeşitli kareler için yeni floristik kayıtlar, *Doğa TU Botanik Derg.* 18, 4: 381-392.
- [21] Yıldırım, Ş., 1993. New Records for the squares in the Flora of Turkey , *J. Fac. Sci. Ege Univ., Ser. B*. 15, 2: 33-41.
- [22] Yıldırım, Ş., 1989. Türkiye’den çeşitli kareler için yeni floristik kayıtlar, *Doğa TU Botanik Derg.* 13, 2: 321-328.
- [23] Yıldırım, Ş., 1987. Türkiye’den çeşitli kareler için yeni floristik kayıtlar, *Doğa TU Botanik Derg.* 11, 1: 195-203.

[24] Yıldırım, Ş., 1986. New Floristic Records From Turkey, Cum. Ün. Fen Bil. D. 4. 2, 169-179.

NEW FLORISTIC RECORDS FOR THE GRID SQUARE C₇ (NEMRUT MOUNTAIN, ADIYAMAN-TURKEY)

A. Z. TEL* & Â. TATLI**

Abstract. Nemrut Mountain is in the boundry of Adıyaman province. In the syntaxonomic studies, the collected plants from the area, 120 taxa are new records for C₇ square 31 taxa are endemic of these. The distribution of phytocographic elements is as follow: 49 taxa Irano-Turanien, 14 taxa mediterranean and one taxon Euro-Siberian.

Keywords: *New floristic records, C₇ square, Nemrut Mountain, Adıyaman (Turkey).*

*Dr. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya Lisesi,
Kütahya, Türkiye
ahmetzafertel@yahoo.com

*Prof. Dr. DPÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,
Kütahya, Türkiye
ademtatli@dumlupinar.edu.tr