

### Koledoktan forsepsle biyopsi esnasında kateter yardımıyla kitlenin görüntülenmesi

Catheter assisted mass reappearance during choledochal forceps biopsy

Engin UÇAR, Yasemin ÖZİN, Erkan PARLAK, Burhan ŞAHİN

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

Özgeçmişinde meme kanseri nedeniyle 5 yıl önce operasyon hikayesi olan 45 yaşında kadın hastaya tıkanma ikteri kliniği ile ERCP yapılması planlandı. Endoskopik sfinkterotomi sonrası kolanjiogramda distal koledokta lümenin 2/3'ünü dolduran ve duvardan köken aldığı izlenimi veren kitle lezyonu görüntüldü. Kitleden biyopsi almak için forseps ile girilene kadar genişletilmiş

papil ağzından kontrast maddenin kaçması kitlenin kolanjiogramdaki görüntüsünün kaybolmasına neden oluyordu. Çalışma kanalı 4.2 mm olan duodenoskopta forsepsin yanından kateter ile de girip lezyonunun proksimalinden kontrast madde verilerek forseps ve kitlenin skopi altında görüntülenmesi sağlanarak biyopsi başarı ile alındı.

